



| TELEKADATOK | |
|------------------------|-------------------------------|
| Telékterület: | 1232,00 m ² |
| Üvezési beosztás: | V/1/NE-I |
| Beépítési paraméterek: | helyiépítési vélemény alapján |
| Szabványzat: | OTÉK III. 05/ÉSZ |

| ALAPTERÜLETEK - VÍLEMELET | |
|---------------------------|---|
| K1.23 Laposkőz | gréslap 3,80 m ² |
| K1.24 Készlekedő | gréslap 12,12 m ² |
| K1.25 Készlekedő | gréslap 15,67 m ² |
| Σ Kőzet területek | 31,64 m² |
| L31.01 Előter | kerámia 5,10 m ² |
| L31.02 Nappali | kerámia 19,47 m ² |
| L31.03 Konyha-étk. | kerámia 10,31 m ² |
| L31.04 Fürdő | c.s.kerámia 7,46 m ² |
| L31.05 Szoba | lam.parketta 17,93 m ² |
| L31.06 Tölgérsz. | fagyálló gréslap (2 cm vlg.) 12,16 m ² |
| Σ L31. Lakás | 58,51 m² + 12,16 m² tetőtervez. |
| L32.01 Előter | kerámia 4,62 m ² |
| L32.02 Készlekedő | kerámia 2,64 m ² |
| L32.03 Szoba | lam.parketta 10,30 m ² |
| L32.04 Fürdő | c.s.kerámia 4,11 m ² |
| L32.05 Konyha-étk. | kerámia 20,54 m ² |
| L32.06 Készlekedő | kerámia 2,40 m ² |
| L32.07 Fürdő | kerámia 4,73 m ² |
| L32.08 Szoba | c.s.kerámia 16,84 m ² |
| L32.13 Szoba | lam.parketta 17,82 m ² |
| L32.14 Szoba | c.s.kerámia 6,13 m ² |
| L32.15 Szoba | 4,41 m ² |
| L32.16 Tölgérsz. | fagyálló gréslap (2 cm vlg.) 14,82 m ² |
| L32.17 Tölgérsz. | fagyálló gréslap (2 cm vlg.) 30,86 m ² |
| Σ L32. Lakás | 142,85 m² + 47,68 m² tetőtervez. |

| RÉTEGRENDÉK | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 5/0/ | Határoló falazatkezel I. (általános) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/1/ | Határoló falazatkezel II. (szomszédos épülettel érintkezés) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/2/ | Határoló falazatkezel III. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/3/ | Határoló falazatkezel IV. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/4/ | Határoló falazatkezel V. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/5/ | Határoló falazatkezel VI. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/6/ | Határoló falazatkezel VII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/7/ | Határoló falazatkezel VIII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/8/ | Határoló falazatkezel IX. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/9/ | Határoló falazatkezel X. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 5/0/ | Határoló falazatkezel I. (általános) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/1/ | Határoló falazatkezel II. (szomszédos épülettel érintkezés) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/2/ | Határoló falazatkezel III. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/3/ | Határoló falazatkezel IV. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/4/ | Határoló falazatkezel V. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/5/ | Határoló falazatkezel VI. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/6/ | Határoló falazatkezel VII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/7/ | Határoló falazatkezel VIII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/8/ | Határoló falazatkezel IX. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/9/ | Határoló falazatkezel X. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 5/0/ | Határoló falazatkezel I. (általános) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/1/ | Határoló falazatkezel II. (szomszédos épülettel érintkezés) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/2/ | Határoló falazatkezel III. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/3/ | Határoló falazatkezel IV. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/4/ | Határoló falazatkezel V. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/5/ | Határoló falazatkezel VI. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/6/ | Határoló falazatkezel VII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/7/ | Határoló falazatkezel VIII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/8/ | Határoló falazatkezel IX. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/9/ | Határoló falazatkezel X. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 5/0/ | Határoló falazatkezel I. (általános) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/1/ | Határoló falazatkezel II. (szomszédos épülettel érintkezés) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/2/ | Határoló falazatkezel III. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/3/ | Határoló falazatkezel IV. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/4/ | Határoló falazatkezel V. (nyílászárók között) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/5/ | Határoló falazatkezel VI. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/6/ | Határoló falazatkezel VII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/7/ | Határoló falazatkezel VIII. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/8/ | Határoló falazatkezel IX. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |
| 5/9/ | Határoló falazatkezel X. (burkolattal) | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 12,0 cm Auszrotherm Expert Fix hőszigetelés | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat | 30,0 cm Porotherm 30 N+F vakolat |

| TÚSZAKASZOK | |
|--------------|---|
| Prince | t ₁ = 1030,43 m ² |
| Fiz. + 6 Em. | t ₂ = 3197,41 m ² |

| JELMAGYARZAT | |
|--------------|---|
| | POROTHERM 10-20-25-30 N+F |
| | LEIERTHERM AKU MD |
| | monolit vb. szerkezet |
| | AUSZROTHERM GRAFIT REFLEX hőszigetelés |
| | AUSZROTHERM XPS TOP 30 GK hőszigetelés/AUSZROTHERM EXPERT FIX |
| | FRONTROCK MAX E érványgöngyöl hőszigetelés/CEILINGROCK érványgöngyöl hőszigetelés |
| | szellőzés, szogahévíz |
| | szellőzés nyílászárók között (első - felső szellőzés) |
| | személyi bejáró |
| | gépkocsó behajtás |
| | metéltet jelölés |
| | részletre vezetés |
| | húzócsap jelölés |
| | húzócsap jelölés |

H.S.

HORVÁTH S. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
9026 Győr, Vitéz u. 4.
Tel.: 96/831-048, Fax: 96/831-048
E-mail: horvath@hsv.hu
Homepage: www.hsv.hu/hu

DIGITÁLIS VOK KFT.
9094 Igazgatás, Kő utca 38.

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
építészeti kivitelezési terve
Győr, Telegi László u. 40. 6972 HRSZ.

VÍLEMELET ALAPRAJZ
06/2017

Műhely terület: 11226 m²
É - 8/M
2019.05.23.

e=0,00 m = 114,44 mÉ

M: 1:50

2019.02.02.

06/2017

11226 m²

É - 8/M

2019.05.23.